

RESOPLAN[®]

COMPACT EXTERIOR

Die Architekturplatte für die Außenanwendung
The architectural board for external application
Le panneau architectural pour utilisation extérieure
Il pannello architettonico per l'applicazione esterna
Het gevelpaneel voor exterieurtoepassingen



04






10



15

**SHOW
CASE**



26

INHALT
CONTENT
SOMMAIRE
CONTENUTO
INHOUD

04 FASSADEN GESTALTEN LEBENSÄRÄUME

FACADES CREATE LIVING SPACES
LES FAÇADES CRÉENT DES ESPACES DE VIE
FACCIATE CHE CREANO SPAZI ABITABILI
GEVELS GEVEN VORM AAN LEEFOMGEVINGEN

10 DIE ARCHITEKTURPLATTE

THE ARCHITECTURAL BOARD
LE PANNEAU ARCHITECTURAL
IL PANNELLO ARCHITETTONICO
HET GEVELPANEEL

15 SHOWCASE

26 DIE KOLLEKTION

THE COLLECTION
LA COLLECTION
LA COLLEZIONE
DE COLLECTIE

30 BEFESTIGUNGSARTEN UND PRODUKTDATEN

ATTACHMENT TYPES AND PRODUCT DATA
TYPES DE FIXATION ET DONNÉES DE PRODUITS
TIPI DI FISSAGIO E DATI TECNICI
BEVESTIGINGSWIJZEN EN PRODUCTGEGEVENS



FASSADEN GESTALTEN LEBENSÄRÄUME

DE Fassaden sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebensraums. Sie geben Gebäuden ein Gesicht. Deren Gestaltung kann Botschaften vermitteln, sich in die Umwelt einfügen oder Akzente setzen. Egal wie, sie wirken sich entscheidend auf die Wahrnehmung unseres Lebensraums und somit auf unser Wohlbefinden aus.

Ob Weiterentwicklung baulicher Bestände oder Neubauten, akzentuiert, kommunikativ oder perfekt in das Umfeld eingebunden, individuell oder stilvoll klassisch, ganzheitliche Fassadengestaltung oder Fokussierung auf Details, die Aufgabenstellungen in der Architektur sind vielfältig - und Resopal hat die Materialien zur Umsetzung aller kreativen Anforderungen.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die es ermöglichen, Räume zu gestalten, die Lebensqualität in jeglicher Hinsicht schaffen. Materialien, die inszenieren und individualisieren, die Wohlbefinden, Hochwertigkeit, Charakter und Lebensfreude vermitteln und gleichzeitig in Bezug auf Verarbeitung, Funktionalität und Langlebigkeit nahezu unschlagbar sind.

FACADES CREATE LIVING SPACES

EN Facades are an important component of our living environment. They give buildings a face. Their design can convey messages, blend in the environment or highlight certain features. No matter how - they have a significant impact on how we perceive our living environment and consequently also on our well-being.

Whether it is about enhancing existing building structures or new buildings, in an accentuated, communicative manner or perfectly integrated into the environment, individual or stylishly classic designs, creation of entire facades or focusing on details: the challenges in architecture are multifaceted - and Resopal offers the materials for implementing all creative requirements.

We consider it our task to develop and produce materials that make it possible for you to design rooms that create quality of life in all respects. Materials that arrange and personalize rooms which offer wellbeing, top quality, character and joie de vivre while being almost unbeatable in terms of processability, functionality and durability.

Wohnhaus
Residential building
Maison d'habitation
Edificio residencial
Woonhuis
Architects: Wirths
Photo: Margot Gottschling, Germany

RESOPLAN DAS PRODUKT

- ist in der Herstellung, während der Nutzung sowie bei der Entsorgung umweltfreundlich.
- besteht zu 65 % aus Papier und zu 35 % aus Harzen auf Wasserbasis. Das Kernpapier ist auf Anfrage FSC® (FSC® C104603)- oder PEFC™-zertifiziert. Für die witterungsbeständigen Ausführungen kommt eine Acrylat-schicht zum Einsatz.
- hält selbst den höchsten Anforderungen mühelos stand und ist äußerst langlebig.
- ist leicht und mit minimalem Einsatz von Reinigungsmitteln (Reinigungshinweise beachten) zu reinigen.
- kann am Ende der Nutzungsphase thermisch recycelt werden und dient somit wieder der Energiegewinnung.

RESOPLAN THE PRODUCT

- is environmentally friendly during use and in final disposal.
- consists of 65 % of paper and 35 % of water-based resins. The core paper is FSC® (FSC-C104603)- or PEFC™-certified upon request. For weatherresistant designs, a acrylic-base layer is used.
- effortlessly copes with the most demanding requirements and is extremely durable.
- can easily be cleaned with the minimum use of cleaning agents.
- is thermally recycled at the end of its usage phase and thus contributes to recycling of energy.



LES FAÇADES CRÉENT DES ESPACES DE VIE

FR Les façades sont une composante essentielle de notre cadre de vie. Elles donnent en effet un visage aux bâtiments. Leur conception peut transmettre des messages, s'intégrer dans l'environnement ou souligner certains composants. Dans tous les cas, elles ont un impact décisif sur la perception de notre cadre de vie et donc sur notre bien-être.

Qu'il s'agisse de construire des extensions ou des bâtiments neufs, de les mettre en valeur, de les faire communiquer ou de les intégrer parfaitement dans leur environnement, de concevoir des façades harmonisées personnalisées ou avec un style classique ou de se concentrer sur les détails : les missions confiées à l'architecture sont multiples. Et Resopal dispose des matériaux requis pour la mise en oeuvre de toutes les exigences créatives.

Nous considérons en effet qu'il est de notre devoir de développer et de fabriquer des produits qui permettent la conception d'espaces avec une forte valeur ajoutée pour tous les aspects de la qualité de vie. Des matériaux qui mettent en scène et personnalisent, qui transmettent des valeurs de bien-être, de qualité, de caractère et de joie de vivre, tout en étant pratiquement imbattables en termes de traitement, de fonctionnalité et de durée de vie.

FACCIATE CHE CREANO SPAZI VITALI

IT Le facciate sono un elemento importante del nostro spazio vitale. Danno un volto agli edifici e il loro design può trasmettere messaggi, integrarsi nello spazio circostante o porre accenti. Hanno in ogni caso un impatto determinante sulla percezione del nostro ambiente e, dunque, sul nostro benessere. Che si tratti di sviluppare edifici esistenti o di realizzarne di nuovi, di farli risaltare, comunicare o integrare perfettamente nell'ambiente, di dar loro un tocco di individualità o di eleganza classica, di concepire l'intera facciata o di concentrarsi sui dettagli: l'architettura ha molte sfide da affrontare - Resopal dispone dei materiali necessari ad implementare ogni requisito creativo.

Crediamo sia nostro dovere ideare e creare prodotti che permettono di dare vita a spazi atti a migliorare la qualità della vita sotto ogni punto di vista. Materiali che all'estiscono e personalizzano spazi, che trasmettono un senso di benessere, valore, personalità e gioia di vivere e, allo stesso tempo, che sono praticamente imbattibili in fatto di lavorazione, funzionalità e durevolezza.

RESOPLAN LE PRODUIT

- est respectueux de l'environnement pendant la fabrication, en utilisation, ainsi que pour le recyclage.
- est composé à 65 % de papier et à 35 % de résines à base aqueuse. Le papier support est certifié FSC® (FSC-C104603) ou PEFC™ sur demande. Les modèles résistants aux intempéries utilisent une couche à base acrylique.
- résiste aux exigences même les plus élevées et ce sans efforts et est extrêmement durable.
- est léger et peut être nettoyé en utilisant de faibles quantités de détergents.
- subit un recyclage thermique en fin de cycle de vie et permet ainsi la récupération de l'énergie.

RESOPLAN IL PRODOTTO

- rispetta l'ambiente in fase di produzione, impiego e smaltimento.
- è composto al 65% di carta e al 35% di resine a base d'acqua. A richiesta la carta del nucleo può essere certificata FSC® (FSC-C104603) o PEFC™. Per versioni resistenti alle intemperie si usa uno strato a base acrilica.
- resiste facilmente alle condizioni più estreme ed è straordinariamente durevole.
- è leggero e può essere pulito con un impiego minimo di detersivi.
- viene sottoposto a riciclaggio termico al termine del ciclo di vita e contribuisce quindi alla produzione di energia.



GEVELS GEVEN VORM AAN LEEFOMGEVINGEN

NL Gevels zijn een belangrijk element van onze leefomgeving. Ze geven gebouwen een gezicht. De vormgeving ervan kan een boodschap overbrengen, in de omgeving opgaan of juist accenten plaatsen. Gevels zijn altijd bepalend voor hoe we onze leefomgeving ervaren en daarmee ook van invloed op ons welzijn.

Of het nu gaat om nieuwbouw of de verdere ontwikkeling van bestaande gebouwen, geaccentueerd, communicatief of perfect in de omgeving geïntegreerd, individueel of stijlvol klassiek, het vormgeven van een volledige gevel of juist een focus op details, de taken die de architectuur kan vervullen, zijn zeer divers en Resopal heeft de materialen om invulling te geven aan alle creatieve vragen.

Wij zien het als onze taak om producten te ontwikkelen en te produceren die het mogelijk maken omgevingen te ontwerpen die in elk opzicht levenskwaliteit bieden. Materialen die insceneren en individualiseren, die welzijn, hoogwaardigheid, karakter en levensvreugde overbrengen en tegelijkertijd ongeëvenaarde verwerking, functionaliteit en duurzaamheid bieden.

HET PRODUCT **RESOPLAN**

- is tijdens de productie, het gebruik en bij het afvoeren ervan milieuvriendelijk.
- bestaat voor tot 65% uit papier en 35% uit hars op waterbasis. Het kernpapier is FSC®(FSC-C104603)- of PEFC™-gecertificeerd op aanvraag. Voor de weerbestendige varianten wordt een laag op acrylbasis gebruikt.
- is zelfs moeiteloos bestand tegen de allerzwaarste condities en kent een zeer lange levensduur.
- is gemakkelijk en met minimaal gebruik van reinigingsmiddelen (zie de reinigingsinstructies) te reinigen.
- wordt aan het einde van de gebruiksfase thermisch gerecycled en dient dan als energiebron.



Apartments Beekmos, Houten, Netherlands
Architects: Hans Been Architecten BNA, Amerongen, Netherlands

RESOPLAN® DIE ARCHITEKTURPLATTE

DE RESOPLAN bietet für die vielfältigen Anforderungen in der Architektur maßgeschneiderte Lösungen. Für individuelle, farbige, mit Dekor versehene, integrative oder als Eyecatcher fungierende, matte oder effektvolle Fassaden und Gebäudeelemente stehen unterschiedliche witterungsbeständige RESOPLAN Ausführungen zur Verfügung:

- Die RESOPLAN Kollektion, bestehend aus 38 „Colours“, 20 „Woods“ und 8 „Stones and Materials“ (S. 26 - 29).

- RESOPLAN Motiv, das Fassaden durch Digital- oder Siebdrucke oder ins Material verpresste Zeichnungen und Gemälde mit individuellen Gesichtern versieht.

RESOPLAN erlaubt verschiedene Befestigungsarten und unterschiedlichste Fugenausbildungen. Es eignet sich zur Gestaltung ganzer Fassaden vom Wohnhaus bis zum Groß- und Industrieobjekt genauso wie zur Bekleidung von Details, wie z.B. Balkonen, Pfeilern, Ortgängen und Gauben. RESOPLAN bedarf keiner besonderen Pflege und Wartung. Hierbei sind die Planungs- und Ausführungshinweise für RESOPLAN zu beachten. Zum Entfernen leichter Verunreinigungen genügt Wasser, bei stärkeren Seifen- oder Waschmittellauge.

RESOPLAN ist:

- witterungsbeständig
- langlebig
- lichtecht
- wasserfest
- selbsttragend
- schlag- und bruchunempfindlich
- mit Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitbar
- biegesteif durch hohes e-Modul
- montagefreundlich
- leicht im Flächengewicht
- frostsicher und hagelfest
- fäulnisicher
- beständig gegen sauren Regen
- rostfrei
- auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich (Euroklasse B-s2, d0)

Weitere technische Daten siehe Produktdatenblatt RESOPLAN.

Die Einsatzmöglichkeiten:

- Außenwandbekleidungen
- Balkongeländerbekleidungen und Balkonsichtschutzanlagen
- Treppengeländer-, Tür- und Torfüllungen
- Flachdachumrandungen, Attiken
- Dachrinnen- und Dachuntersichtbekleidungen
- Ortgangblenden
- Gaubenbekleidungen
- Stützenummantelungen
- Schallschutzblenden
- Werbeträger
- Türen
- Schilder



Wohnhaus | Residential building | Maison d'habitation | Edificio residenziale | Woonhuis
Cornelia Suhan, Dortmund, Germany

RESOPLAN® THE ARCHITECTURAL BOARD

EN RESOPLAN offers tailored solutions for the multifaceted requirements in architecture. For individual coloured, integrative, matte or effective facades and building elements with decor or eye-catcher function, we offer diverse weather-resistant RESOPLAN designs:

- The RESOPLAN collection, consisting of 38 "Colours", 20 "Woods" and 8 "Stones and Materials" (pp. 26-29).
- RESOPLAN Motiv, which gives facades an individual face through digital or silk-screen prints or drawings and paintings pressed in the material.

RESOPLAN permits different types of attachment and diverse joint formations. It is suited for designing entire facades, from residential buildings through to large industrial objects, as well as for panelling details, such as e.g. balconies, pillars, gable-ends and dormers. RESOPLAN does not require any special care and maintenance. Minor dirt can be removed with water, more persistent dirt with a soap or detergent soap.

RESOPLAN is:

- weather-resistant
- durable
- lightfast
- water-resistant
- self-supporting
- impact and fractureproof
- can be processed using woodworking machines
- resistant to bending thanks to a high modulus of elasticity
- assembly friendly
- has a light mass per unit area
- safe against frost and hail
- rotting resistant
- resistant to acid rain
- rustproof
- also available in fire-retarding design (Euro class B-s2, d0)

Please see product data sheet RESOPLAN for additional technical data.

Possible uses include:

- Outer wall panelling
- Balcony railing panelling and balcony screen systems
- Staircase railing, door and gate panels
- Flat roof edging, attics
- Roof gutters and roof soffit panelling
- Gable-end screens
- Dormer panelling
- Pillar surrounds
- Sound insulation screens
- Advertising media
- Doors
- Signs



Silesian University, Opava
Architect: Prof. Kvicala

RESOPLAN® LE PANNEAU ARCHITECTURAL

FR RESOPLAN propose des solutions sur mesure pour répondre aux exigences multiples du secteur de l'architecture. Pour permettre la création de façades et d'éléments de construction mats ou structurés personnalisés, de couleur, décorés, intégrés ou servant d'accroche-regard, vous disposez de divers modèles RESOPLAN résistants aux intempéries:

- La collection RESOPLAN, composée de 38 « Colours », de 20 « Woods », de 8 « Stones and Materials » (p. 26-29).
- RESOPLAN Motiv, qui apporte un visage individuel aux façades grâce à des impressions numériques ou des sérigraphies, ou encore à des dessins et des ouvrages comprimés dans le matériau.

RESOPLAN permet divers types de fixation et de conception des joints. Il est adapté à la conception de façades complètes depuis la maison individuelle jusqu'à un bien de grande taille ou industriel, ainsi qu'à l'habillage de détails architecturaux, tels que les balcons, les piliers, les bordures de rive et les lucarnes. RESOPLAN ne nécessite aucun entretien, ni maintenance particuliers. Pour éliminer les impuretés, un passage à l'eau avec du savon ou une lessive forte suffit.

RESOPLAN:

- résiste aux intempéries
- est durable
- ne décolore pas
- est étanche
- est autoporteur
- résiste aux chocs
- peut être travaillé avec des machines pour le travail du bois
- résiste à la flexion grâce à son module d'élasticité élevé
- est facile à monter
- est léger
- est insensible au gel et à la grêle
- résistant à la putréfaction
- résistant aux pluies acides
- résistant à la corrosion
- également disponible en qualité ignifuge (Euro class B-s2, d0)

Autres données techniques, voir la fiche technique du produit RESOPLAN.

Les possibilités d'utilisation :

- Habillage de murs extérieurs
- Habillage de balustrades et de dispositifs de protection de balcons
- Balustrades d'escalier, panneaux de porte et de portail
- Rebords de toitures plates, acrotères
- Habillage de gouttières et de soustouitures
- Finition de rive
- Habillage de lucarnes
- Coffrage de piliers
- Finitions acoustiques
- Supports publicitaires
- Portes
- Panneaux



why be normal
Ahrntaler GmbH

RESOPLAN® IL PANNELLO ARCHITETTONICO

IT RESOPLAN offre soluzioni personalizzate per le molteplici esigenze nel campo architettonico. Per facciate ed elementi edili individuali, colorati dotati di decorazioni, con funzione integrante o di risalto, opachi o di grande effetto, sono disponibili diverse versioni di RESOPLAN resistente agli agenti atmosferici:

- La collezione RESOPLAN che consiste in 38 „Colours”, 20 „Woods” e 8 „Stones and Materials” (pag. 26 - 29);
- Il RESOPLAN Motiv, che con stampe digitali o serigrafiche oppure disegni e dipinti impressi nel materiale dona alle facciate volti individuali.

RESOPLAN consente diversi tipi di fissaggio e svariate formazioni di giunti. È ideale per l'allestimento di intere facciate, dagli edifici residenziali alle grandi strutture e costruzioni industriali, nonché per quello dei dettagli, come per esempio balconi, colonne, fastigi e abbaini. RESOPLAN non necessita di cure e manutenzioni particolari. Per rimuovere le tracce di sporco è sufficiente l'acqua, mentre per quello più ostinato basta usare acqua saponata o acqua con aggiunta di detergente.

RESOPLAN è:

- resistente agli agenti atmosferici
- durevole
- resistente alla luce
- resistente all'acqua
- autoportante
- resistente a urti e rotture
- lavorabile con macchine per il trattamento del legno
- resistente alle curvature grazie a un'elevata elasticità
- facile da montare
- leggero
- resistente a ghiaccio e grandine
- resistente alla decomposizione
- resistente alle piogge acide
- antiruggine
- disponibile anche nella versione ignifuga (classe Euro B-s2, d0)

Per ulteriori dati tecnici fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto RESOPLAN.

Le possibilità d'impiego:

- rivestimenti di pareti esterne
- rivestimenti di ringhiere di balconi e pannelli per il mascheramento di balconi
- pannelli per ringhiere di scale, porte e cancelli
- bordature di tetti piani, attici
- rivestimenti di grondaie e di intradossi di tetti
- rivestimenti di fastigi
- rivestimenti di abbaini
- rivestimenti di sostegni
- pannelli per l'isolamento acustico
- supporti pubblicitari
- porte
- cartelli



Tironi SPA
Ahrntaler GmbH

RESOPLAN® DE GEVELPLAAT

NL RESOPLAN biedt maatwerkoplossingen voor de veelzijdige architectonische eisen. Voor individuele, gekleurde, van een decor voorziene, geïntegreerde of als eyecatcher fungerende, matte of effectvolle gevels en gebouwelementen zijn er verschillende weerbestendige RESOPLAN-varianten beschikbaar:

- De RESOPLAN-collectie, die bestaat uit 38 'Colours', 20 'Woods' en 8 'Stones and Materials' (pag. 26 - 29).
- RESOPLAN Motiv om gevels door middel van digitale of zeefdruk of in het materiaal geperste tekeningen of afbeeldingen een eigen gezicht te geven.

RESOPLAN is geschikt voor verschillende bevestigingswijzen en de meest uiteenlopende naadconstructies. Het is een prima oplossing voor het vormgeven van volledige gevels van woonhuizen tot grote en industriële objecten, evenals het bekleden van details, zoals bijv. balkons, kolom, dakranden en dakkapellen. RESOPLAN vereist geen speciaal onderhoud. Hierbij moeten de ontwerp- en uitvoeringsinstructies voor RESOPLAN in acht worden genomen. Om lichte verontreinigingen weg te nemen kan men met water volstaan; voor hardnekkiger vuil is zeepsop of een oplossing met schoonmaakmiddel voldoende.

RESOPLAN is:

- weerbestendig
- duurzaam
- lichtecht
- watervast
- zelfdragend
- slag- en breukvast
- met houtbewerkingsmachines te bewerken
- buigstijf door hoge e-modulus
- gemakkelijk te monteren
- een laag oppervlaktegewicht
- vorst- en hagelbestendig
- rot niet
- tegen zure regen bestand
- roestvrij
- ook in een moeilijk ontvlambare
- uitvoering leverbaar (Euroklasse B-s2, d0)

Voor extra informatie, vraagt u dan onze technische informatie documenten op.

De toepassingsmogelijkheden:


- gevelbekledingen
- balkon- en balustradebekledingen en -zichtweringen
- trap-, balustrade-, deur- en poortpanelen
- boeiboorden, borstweringen
- dakgoot- en buitenplafondbekledingen
- dakranden
- dakkapelbekledingen
- mantels om steunen
- geluidsisolatieschermen
- reclame borden
- deuren

RESOPLAN®


SHOW CASE

Clubhaus Hockeyclub De Pelikaan
Club house of De Pelikaan hockey club
Club-house de De Pelikaan hockey club
Sede del club di hockey De Pelikaan
Clubhuis Hockeyclub De Pelikaan
Roosendaal, Netherlands
Architects: Schaap en Sturm Architecten, Roosendaal, Netherlands
Photo: Marcel Kentin, www.kentin.net





Wohnanlage
Housing estate
Complexe résidentiel
Edificio residenziale
Wooncomplex
Hamburg, Germany
Photos: marcusbredt.de



• Rittergut Düendorf

• Mittellandkanal

• Südaue

• Stemmsee Berg

• Benthe



Öffentliche
Restrooms
Benutzer

Öffentliche
Restrooms
Benutzer





RESOPLAN MOTIV

Parkplatz WC-Anlage

Parking area WC

Aire de stationnement WC

Parccheggio con bagni pubblici

Parkeerplaats toiletfaciliteiten

Niedersachsen, Germany

Photos: Christian Richters, Berlin, Germany

Lorenzoni Srl, I Bedizzole
Ahrntaler GmbH










Caserma VVF
Terzolas, Italy
Ahrntaler GmbH
Photo: Helmut Brunner



Gemeindehaus | City hall | Mairie | Comune | Gemeentehuis
Tesero, Italy
Ahrntaler GmbH
Photo: Helmut Brunner

Wohnhaus mit sechs Wohneinheiten
Residential building with six dwelling units
Maison composée de six appartements
Edificio residencial con sei appartamenti
Woonhuis met zes woonunits
Sprockhövel, Germany
Architects: BDA RDS PARTNER
Photo: Rainer Mader

Terrace Bahce
Residenz- und Wohneinheiten
Residential and dwelling units
Appartements résidentiels et maisons
Edificio residenziale con appartamenti
Residentie- en woonunits
Istanbul, Turkey
Architects: Inanlar Insaat A.S.
Photo: Ali Berkman





DIE KOLLEKTION

THE COLLECTION | LA COLLECTION | LA COLLEZIONE | DE COLLECTIE

COLOURS

				
P00104 Traffic White NCS S 0502 R50B RAL 9003	P0D354 Designer White NCS S 0603 R80B RAL 9003	P00105 Pearl White NCS S 0502 Y RAL 9010	P00135 Rain NCS S 1002 G RAL 7035	P00140 Dawn NCS S 1002 Y RAL 9002
				
P00160 Silver Grey NCS S 2000 N RAL 7035	P01500N Soft Grey NCS S 2502 Y RAL 7044	P01503 Putty NCS S 1505 Y10R RAL 1009010	P00565 Antilop NCS S 3010 Y30R RAL 0607020	P00D96 Shadow NCS S 5005 Y50R RAL 7006
				
P00168 Azul NCS S 2005 R70B RAL 9003	P00D92 Dove Grey NCS S 3000 N RAL 7047	P00150 Tin NCS S 4502 Y RAL 7030	P00D73 Pewter NCS S 4502 B RAL 7001	P00D90 North Sea NCS S 5502 G RAL 7035
				
P10542 Storm NCS S 6502 B RAL 2604005	P10622 Ebony NCS S 8000 N RAL 7024	P00901 Black NCS S 9000 N RAL 8022	P00547 Chocolate NCS S 8005 Y20R RAL 0602005	P00520 Beaver NCS S 8010 Y50R RAL 8014
				
P0D483 Yellow NCS S 0560 Y RAL 1018	P00300 Infinity NCS S 2070 Y90R RAL 3000	P00340 Zinnia NCS S 3050 Y50R RAL 8023	P00310 Brick NCS S 4550 Y70R RAL 0504040	P00D14 Port NCS S 4550 Y90R RAL 3032
				
P09497 Ultramarine NCS S 3060 R80B RAL 2604040	P00767 Majestic NCS S 4550 R70B RAL 2803035	P0D475 Baltic Sea NCS S 4030 R90B RAL 5014	P00781 Soiree NCS S 6020 R80B RAL 5000	P09440 Navy NCS S 6030 R80B RAL 5013
				
P00743 Pacific NCS S 2050 R90B RAL 5012	P09450 Teal NCS S 5040 B10G RAL 2203030	P0D378 Clear Teal NCS S 3020 B50G RAL 6034	P00665 Moss NCS S 5020 G50Y RAL 1105020	P0D421 Midori NCS S 6030 B70G RAL 6004
				
P00600 Button NCS S 2060 G20Y RAL 1406050	P09429 Parrot NCS S 2050 G40Y RAL 1107060	P00634 Delicious NCS S 1040 G60Y RAL1108050		

WOODS



P04165
Solano Oak



P04166
Valley Oak



P04134
Mississippi Pine



P04448
Unique Elm




P04167
Diego Oak



P04168
Pablo Oak




P04344
Rustic Oak



P04129
Washy Elm




P04289
Vintage Oak




P04228
Silver Oak




P04123
Cottage Pine




P04116
Delicious Oak




P04425
Sun Teak



P04109
Piave Cherry




P04428
Delight Cherry



P04447
Noce Romantica




P04118
Novara Elm



P04335
Mountain Lodge



P04110
Wenge Nakuru



P04490
Zebrano Nightfall

DIE KOLLEKTION

THE COLLECTION | LA COLLECTION | LA COLLEZIONE | DE COLLECTIE

STONES AND MATERIALS



P03207
Finery




P03447
Cloudy Cement




P04943
Empire Slate




P03540
Granic Vein




P04944
Corten



P03236
Eternal Iron



P03533
Ruby Limescale



P04939
Patina Rock

HINWEISE

NOTES | INIDICATIONS | INDICAZIONI | OPMERKING

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten. | The indicated RAL and NCS codes are approximations. Changes allowed. | Les codes NCS et RAL sont approchants. Sous réserve de modifications. | I codici RAL e NCS sono da considerarsi indicativi. Con riserva di modifiche. | De gegevens over RAL- en NCS-codes zijn richtwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Drucktechnisch bedingt kann es zu farblichen Abweichungen zu den Originaldekoren kommen. Änderungen vorbehalten. | Due to printing there can be a slight difference in colour from the original decor. Changes allowed. | Pour des raisons techniques, les décors imprimés sont susceptibles de présenter des divergences par rapport aux décors originaux. Sous réserve de modifications. | Per ragioni tecniche di stampa possono verificarsi scostamenti rispetto alle decorazioni originali. Con riserva di modifiche. | Vanwege druktechnische redenen kunnen er kleurafwijkingen ten opzichte van de originele decors ontstaan. Wijzigingen voorbehouden.

PLATTENANSICHT

FULL PANEL | PLEIN PANNEAU | PANNELLO COMPLETO | PLAATAANZICHT



P04165
Solano Oak



P04166
Valley Oak



P04134
Mississippi Pine



P04448
Unique Elm



P04167
Diego Oak




P04168
Pablo Oak



P04344
Rustic Oak



P04129
Washy Elm



P04289
Vintage Oak



P04228
Silver Oak



P04123
Cottage Pine



P04116
Delicious Oak



P04425
Sun Teak



P04109
Piave Cherry



P04428
Delight Cherry



P04447
Noce Romantica



P04118
Novara Elm



P04335
Mountain Lodge



P04110
Wenge Nakuru




P04490
Zebrano Nightfall



P03207
Finery



P03447
Cloudy Cement



P04943
Empire Slate



P03540
Granic Vein



P04944
Corten



P03236
Eternal Iron



P03533
Ruby Limescale



P04939
Patina Rock

DIE VIER BEFESTIGUNGSARTEN

THE FOUR ATTACHMENT TYPES | LES QUATRE TYPES DE FIXATION | I QUATTRO TIPI DI FISSAGGIO
DE VIER BEVESTIGINGSWIJZEN



- 1** Sichtbare Befestigung mit Schrauben auf Holzunterkonstruktion
Visible attachment with screws on wooden substructure
Fixation visible avec vis sur construction sous-jacente en bois
Fissaggio visibile con viti su sottostruttura in legno
Zichtbare bevestiging met schroeven op een houten achterconstructie
-



- 2** Sichtbare Befestigung mit Nieten auf Alu-Unterkonstruktion
Visible attachment with rivets on aluminum substructure
Fixation visible avec rivets sur construction sous-jacente en aluminium
Fissaggio visibile con rivetti su sottostruttura in alluminio
Zichtbare bevestiging met klinknagels op een aluminium achterconstructie
-



- 3** Verdeckte Befestigung mit Klebstoffen
Hidden attachment with adhesives
Fixation cachée avec adhésifs
Fissaggio nascosto con adesivi
Onzichtbare bevestiging met lijm
-



- 4** Verdeckte Befestigung mit Agraffe und Anker
Hidden attachment with agraffe and anchor
Fixation cachée avec agrafes et ancrages
Fissaggio nascosto con staffa e ancoraggio
Onzichtbare bevestiging met clips en ankers
-

PRODUKTDATEN

PRODUKTDATEN | PRODUCT DATA | DONNÉES DE PRODUITS | DATI PRODOTTO
 PRODUCTGEGEVENS

	RESOPLAN	RESOPLAN MOTIV
Format Size Format Formato Formaat	Produktionsmaß Production size Dimension produite Dimensione lorda Productieafmetingen 3050 mm x 1320 mm 3650 mm x 1320 mm 2180 mm x 1020 mm	Nutzmaß Screen size Dimension utilisable Dimensione utile Nuttige afmetingen 3040 mm x 1310 mm 3640 mm x 1310 mm 2170 mm x 1010 mm
		Produktionsmaß Production size Dimension produite Dimensione lorda Productieafmetingen 3050 mm x 1320 mm 3650 mm x 1320 mm 2180 mm x 1020 mm
Dicken Thickness Épaisseur Spessori Diktes	6, 8, 10, 12 mm sowie 3 mm für Verbundelemente (rückseitig aufgeraut) as well as 3 mm for composite elements (sanded on the back side) et 3 mm pour l'apport sur panneaux support (rugueux au verso) e 3 mm per elementi compositi (ruvidi sul retro) en 3 mm voor samengestelde elementen (aan de achterkant opgeruwd)	6, 8, 10, 12 mm sowie 3 mm für Verbundelemente (rückseitig aufgeraut) as well as 3 mm for composite elements (sanded on the back side) et 3 mm pour l'apport sur panneaux support (rugueux au verso) e 3 mm per elementi compositi (ruvidi sul retro) en 3 mm voor samengestelde elementen (aan de achterkant opgeruwd)
Oberfläche Surface Surface Superficie Oppervlak	60 matt, unempfindlich gegen Schmutz, gute Reflexionswerte Matt 60, insensitive to dirt, good reflectivity values Finition 60 mate, insensible à la saleté, bon pouvoir de reflexion 60 opaca, resistente allo sporco, buoni valori di riflessione 60 mat, ongevoelig voor vuil, goede reflectiewaarden	60 matt, unempfindlich gegen Schmutz, gute Reflexionswerte Matt 60, insensitive to dirt, good reflectivity values Finition 60 mate, insensible à la saleté, bon pouvoir de reflexion 60 opaca, resistente allo sporco, buoni valori di riflessione 60 mat, ongevoelig voor vuil, goede reflectiewaarden
Baustoffklasse Building material Catégorie constructive Categoria del materiale Materialienklasse	Euroklasse nach EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) und D-s2, d0 (RESOPLAN) Euroklasse ac. to EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) and D-s2, d0 (RESOPLAN) Euroklasse selon EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) et D-s2, d0 (RESOPLAN) classe Euro a norma EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) e D-s2, d0 (RESOPLAN) Euroklasse volgens EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) en D-s2, d0 (RESOPLAN)	Euroklasse nach EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) und D-s2, d0 (RESOPLAN) Euroklasse ac. to EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) and D-s2, d0 (RESOPLAN) Euroklasse selon EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) et D-s2, d0 (RESOPLAN) classe Euro a norma EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) e D-s2, d0 (RESOPLAN) Euroklasse volgens EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) en D-s2, d0 (RESOPLAN)



Die RESOPLAN Kollektion ist Teil unseres Bestellprogramms. Die Mindestbestellmenge beträgt vier Platten pro Artikel. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Außendienst von RESOPAL oder von unserem internationalen Customer Service Team.

The RESOPLAN Collection is part of our make to order program with a minimum order quantity of 4 sheets per article. For further enquiry and questions please contact your field sales representative of RESOPAL or our international customer service team.

La collection RESOPLAN fait partie de notre gamme de produits. La commande minimum est de 4 panneaux par article. De plus amples informations sont disponibles auprès de votre partenaire commercial RESOPAL ou notre service client international.

La collezione RESOPLAN è parte del nostro programma su richiesta. La quantità minima ordinabile sono 4 tavole per articolo. Per ulteriori informazioni non esiti a contattare i nostri responsabili commerciali o il nostro servizio clienti internazionale.

De RESOPLAN-collectie maakt deel uit van ons leveringsprogramma. De minimale ordergrootte is vier platen per artikel. Neem voor verdere informatie contact op met uw contactpersoon in de buitendienst van RESOPAL of bij ons internationale customer-serviceteam.

